

**GARA A PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-SANTARI-ASSISTENZIALI
RICOMPRESI NELLA STRATEGIA DELL’AREA PROTOTIPO BASSO
SANGRO-TRIGNO
DUVRI**

Allegato alla Determinazione n. 04 del 01/03/2019 a firma del Responsabile del Settore Sociale dell’Unione Montana dei Comuni del Sangro.

Premessa

Il presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, detto DUVRI, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art 26, comma 3 e 5, contiene le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare e ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dalla Ditta aggiudicataria e quelle svolte dai lavoratori presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro presso cui la Ditta aggiudicataria dovrà fornire i servizi oggetto di gara.

Il DUVRI, successivamente all’aggiudicazione dell’appalto, verrà sottoscritto dal Committente e dalla Ditta aggiudicataria ed allegato al contratto d’appalto.

La Ditta aggiudicataria, potrà presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro sulla base della propria esperienza; in nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza individuati nel presente documento.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio, si renda necessario in funzione dell’evoluzione del servizio stesso, apportare varianti al DUVRI, il Committente provvederà al suo aggiornamento.

Il presente documento ha lo scopo di:

- a. Fornire alle Ditte partecipanti alla gara di appalto e soprattutto alla Ditta risultata aggiudicataria, dettagliate informazioni sui rischi specifici da interferenza negli ambienti in cui i servizi e le attività dovranno essere svolte.
- b. Promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra la Stazione Appaltante, la Ditta aggiudicataria e gli spazi comuni di lavoro, per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro inerenti l’attività lavorativa oggetto dell’appalto, con particolare riguardo alla individuazione dei rischi dovuti alle interferenze tra lavoratori della Ditta appaltante, gli utenti ed eventuale pubblico esterno.
- c. Ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti.

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO

La procedura ha per oggetto i seguenti servizi alla persona:

N.	DESCRIZIONE
1	Call Center Servizio di Ascolto e di monitoraggio proattivo
2	Palestra della Mente Servizio di prevenzione , riabilitazione cognitiva ed occupazionale

3	Sistema Informativo sociale e sanitario Servizio di controllo, monitoraggio e valutazione dei percorsi assistenziali, sociali e socio-sanitari
4	Tutoraggio Domiciliare Servizio di prevenzione e di supporto psico-sociale
5	Volontariato in rete Servizio di vigilanza attiva domiciliare sul territorio
6	Telesorveglianza e telecontrollo Servizio di assistenza e controllo domiciliare
7	Monitoraggio elettronico dell'ADI Servizio di controllo delle prestazioni domiciliari

VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD RELATIVI ALLA PRESTAZIONE OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO

Call Center	
Luogo di svolgimento dei lavori	Centrale di Coordinamento Cure Transazionali
Soggetti coinvolti	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Impresa appaltatrice ✓ Addetti allo svolgimento del servizio ✓ Servizi Comunali ✓ Servizi sociali territoriali ✓ Servizi Sanitari territoriali ✓ Altre persone presenti nei locali dedicati a tale attività ✓ Utenti del servizio
RISCHI INTERFERENZIALI	
Ambiente di Lavoro e strutture (porte, vie, uscite di emergenza, corridoi, scale, ecc	X
Materiale, attrezzature di lavoro (arredi, videoterminali, ecc	X
Mezzi di trasporto	

Impianti elettrici (elettrocuzione)	X
Esposizione al rumore	
Esposizione a vibrazioni	
Esposizione a sostanze pericolose	
Rischio di contatto, urti	X
Movimentazione manuale dei carichi	
Organizzazione del lavoro	X
Rischio incendio	X
PALESTRA DELLA MENTE	
Luogo di svolgimento dei lavori	Distretti Sanitari di BAse
Soggetti coinvolti	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Impresa appaltatrice ➤ Addetti allo svolgimento del servizio ➤ Altro personale presente nel DSB ➤ Altre persone presenti nel Distretto Sanitario di Base dell'utente ➤ Utenti del servizio ➤ Familiari dell'Utente
RISCHI INTERFERENZIALI	
Ambiente di Lavoro e strutture (porte, vie, uscite di emergenza, corridoi, scale, ecc	X
Materiale, attrezzature di lavoro (arredi, videoterminali, ecc	X
Mezzi di trasporto	
Impianti elettrici (elettrocuzione)	X
Esposizione al rumore	
Esposizione a vibrazioni	
Esposizione a sostanze pericolose	
Rischio di contatto, urti	X
Movimentazione manuale dei carichi	X
Organizzazione del lavoro	X
Rischio incendio	X
SISTEMA INFORMATIVO SOCIALE E SANITARIO	
Luogo di svolgimento dei lavori	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Uffici Unione ➤ Uffici ASL ➤ Sedi di erogazione servizi sociali e sanitari ➤ Centrale di Coordinamento Cure Transazionali
Soggetti coinvolti	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Impresa appaltatrice ➤ Addetti allo svolgimento del servizio ➤ Addetti degli uffici dell'Unione ➤ Addetti degli uffici della ASL ➤ Altre persone

	presenti nei luoghi di erogazione del servizio ➤ Utenti del servizio
RISCHI INTERFERENZIALI	
Ambiente di Lavoro e strutture (porte, vie, uscite di emergenza, corridoi, scale, ecc	X
Materiale, attrezzature di lavoro (arredi, videoterminali, ecc...)	X
Mezzi di trasporto	
Impianti elettrici (elettrocuzione)	X
Esposizione al rumore	
Esposizione a vibrazioni	
Esposizione a sostanze pericolose	
Rischio di contatto, urti	X
Movimentazione manuale dei carichi	
Organizzazione del lavoro	X
Rischio incendio	X
TUTORAGGIO DOMICILIARE	
Luogo di svolgimento dei lavori	Domicilio Utenti Scuole Sedi comunali Sedi distrettuali
Soggetti coinvolti	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Impresa appaltatrice ➤ Addetti allo svolgimento del servizio ➤ Altre persone presenti ➤ Utenti del servizio ➤ Familiari dell'Utente
RISCHI INTERFERENZIALI	
Ambiente di Lavoro e strutture (porte, vie, uscite di emergenza, corridoi, scale, ecc	X
Materiale, attrezzature di lavoro (arredi, videoterminali, ecc	X
Mezzi di trasporto	
Impianti elettrici (elettrocuzione)	X
Esposizione al rumore	
Esposizione a vibrazioni	
Esposizione a sostanze pericolose	
Rischio di contatto, urti	X
Movimentazione manuale dei carichi	X
Organizzazione del lavoro	X
Rischio incendio	X
VOLONTARIATO IN RETE	
Luogo di svolgimento dei lavori	Domicilio utenti
Soggetti coinvolti	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Impresa appaltatrice ➤ Addetti allo svolgimento del servizio ➤ Altre persone presenti nei luoghi di erogazione del

	servizio ➤ Utenti del servizio
RISCHI INTERFERENZIALI	
Ambiente di Lavoro e strutture (porte, vie, uscite di emergenza, corridoi, scale, ecc	X
Materiale, attrezzature di lavoro (arredi, videoterminali, ecc	X
Mezzi di trasporto	
Impianti elettrici (elettrocuzione)	X
Esposizione al rumore	
Esposizione a vibrazioni	
Esposizione a sostanze pericolose	
Rischio di contatto, urti	X
Movimentazione manuale dei carichi	X
Organizzazione del lavoro	X
Rischio incendio	X
TELESORVEGLIANZA E TELECONTROLLO	
Luogo di svolgimento dei lavori	Domicilio utenti Centrale di Coordinamento Cure Transazionali Uffici Unione Uffici ASL
Soggetti coinvolti	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Impresa appaltatrice ➤ Addetti allo svolgimento del servizio ➤ Utenti del servizio ➤ Familiari degli utenti ➤ Altre persone presenti
RISCHI INTERFERENZIALI	
Ambiente di Lavoro e strutture (porte, vie, uscite di emergenza, corridoi, scale, ecc	X
Materiale, attrezzature di lavoro (arredi, videoterminali, ecc	X
Mezzi di trasporto	
Impianti elettrici (elettrocuzione)	X
Esposizione al rumore	
Esposizione a vibrazioni	
Esposizione a sostanze pericolose	
Rischio di contatto, urti	X
Movimentazione manuale dei carichi	
Organizzazione del lavoro	X
Rischio incendio	X
MONITORAGGIO ELETTRONICO ADI	
Luogo di svolgimento dei lavori	Domicilio utenti Centrale di Coordinamento Cure Transazionali Uffici Unione Uffici ASL
Soggetti coinvolti	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Impresa appaltatrice

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Addetti allo svolgimento del servizio ➤ Utenti del servizio ➤ Familiari degli utenti Altre persone presenti
RISCHI INTERFERENZIALI	
Ambiente di Lavoro e strutture (porte, vie, uscite di emergenza, corridoi, scale, ecc	x
Materiale, attrezzature di lavoro (arredi, videoterminali, ecc	
Mezzi di trasporto	x
Impianti elettrici (elettrocuzione)	
Esposizione al rumore	
Esposizione a vibrazioni	
Esposizione a sostanze pericolose	
Rischio di contatto, urti	x
Movimentazione manuale dei carichi	x
Organizzazione del lavoro	
Rischio incendio	X

Premesso che il Committente ha ottemperato a tutte le disposizioni previste dall'attuale normativa vigente in materia di sicurezza, si riportano le possibili situazioni di interferenza che potrebbero verificarsi nel corso dell'appalto riferite all'ambiente di lavoro nel quale è chiamata ad operare la ditta Aggiudicataria, valutabili in questa fase di elaborazione del documento e le relative misure di prevenzione adottate, nonché il comportamento richiesto alla ditta Aggiudicataria:

Situazione lavorativa	Fattore di Rischio Interferenziale	Misure a carico del soggetto proprietario o Gestore della struttura	Misure a carico del Committente	Misura a carico del datore Di lavoro appaltatore
Fruizione dei locali di lavoro presso strutture sotto la responsabilità del Committente	I rischi ubiquitari legati alla fruizione di ambienti di lavoro nel caso particolare all'interno di strutture sotto la responsabilità gestionale della Committenza sono potenzialmente rappresentati da: pavimenti scivolosi o sconnessi, scale scivolose o prive di corrimano, illuminazione non sufficiente, aerazione non sufficiente,	Dal punto di vista della sicurezza di strutture e impianti, è l'ente proprietario che deve garantire la conformità degli stessi. In tal senso la certezza dello stato di conformità si ottiene attraverso l'acquisizione di una serie di documenti minimi da parte	La Committenza si incarica di richiedere i documenti che attestano la sicurezza di impianti e strutture presso l'Ente proprietario. Gli stessi documenti devono essere consegnati al datore di lavoro appaltatore per dare garanzia del	Il datore di lavoro recepisce dal committente la documentazione attestante la sicurezza di impianti e strutture.

	microclima inadeguato, vie di fuga ed uscite di emergenza ostruite o non sufficienti.	dell'Ente proprietario: certificato di agibilità dei locali, certificato conformità degli impianti, verifica periodica impianto di messa a terra ex D.P.R. 462/2001.	rispetto dei requisiti di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.	
	Incendio e gestione delle emergenze	Dotazione di tutte le misure di prevenzione e protezione contro gli incendi minime previste per legge.	La Committenza mette a disposizione del datore di lavoro almeno per la parte di competenza di quest'ultimo la procedura di emergenza, in particolare la parte che si riferisce alla gestione dell'emergenza da parte di esterni	Il datore di lavoro diffonde ai lavoratori che verranno occupati presso le strutture le procedure di emergenza curando la formazione degli operatori stessi.
Fruizione dei locali di lavoro presso i diversi plessi scolastici	I rischi ubiquitari legati alla fruizione di ambienti di lavoro nel caso particolare all'interno di plessi scolastici sono potenzialmente rappresentati da: pavimenti scivolosi o sconnessi, scale scivolose o prive di corrimano, illuminazione non sufficiente, aerazione non sufficiente, microclima inadeguato, vie di fuga ed uscite di emergenza ostruite o non sufficienti.	Dal punto di vista della sicurezza di strutture e impianti, è l'ente proprietario che deve garantire la conformità degli stessi. In tal senso la certezza dello stato di conformità si ottiene attraverso l'acquisizione di una serie di documenti minimi da parte dell'Ente proprietario: certificato di agibilità dei locali, certificato conformità degli impianti, verifica periodica	Il Committente assicura nei confronti del datore di lavoro la conformità di strutture ed impianti mediante l'acquisizione dei documenti relativi.	Il datore di lavoro recepisce dal committente o direttamente dal dirigente scolastico la documentazione attestante la sicurezza di impianti e strutture

		impianto di messa a terra ex D.P.R. 462/2001.		
	Incendio e gestione delle emergenze	Il dirigente scolastico mette a disposizione del Committente, la procedura di emergenza, in particolare la parte che si riferisce alla gestione dell'emergenza da parte di esterni.	La Committenza mette a disposizione del datore di lavoro la procedura di emergenza, relativa al plesso scolastico in particolare la parte che si riferisce alla gestione dell'emergenza da parte di esterni.	Il datore di lavoro diffonde ai lavoratori che verranno occupati presso i plessi scolastici delle diverse procedure di emergenza curando la formazione degli operatori.
Fruizione dei luoghi di lavoro presso il domicilio degli utenti	Rischi ubiquitari presenti all'interno delle abitazioni degli abitanti	Unica misura al fine della riduzione del rischio è il sapere riconoscere da parte del lavoratore che verrà impiegato presso la sede dell'utente fattori di rischio palesi e gravi quali: cavi ed impianti elettrici palesemente non a norma, situazioni insufficienti dal punto di vista igienico, scarsità o mancanza di ausili principali e minori contro il rischio di lesioni dovute a mobilitazioni degli utenti	Nessuna	Il datore di lavoro deve attuare un'appropriata formazione ai lavoratori in modo che gli stessi siano in grado di identificare preliminarmente situazioni di rischio palese presso le abitazioni degli utenti, per le quali il nucleo familiare è tenuto a porre rimedio pena la possibilità stessa dell'erogazione del servizio.
Fruizione dei luoghi di lavoro presso Centrale di Coordinamento Cure	I rischi ubiquitari legati alla fruizione di ambienti di lavoro nel caso particolare all'interno della	Dal punto di vista della sicurezza di strutture e impianti, è l'ente	Il Committente assicura nei confronti del datore di lavoro la conformità di	Il datore di lavoro recepisce dal committente la documentazione attestante la sicurezza di

Transazionali	Centrale di Coordinamento Cure sono potenzialmente rappresentati da: pavimenti scivolosi o sconnessi, scale scivolose o prive di corrimano, illuminazione non sufficiente, aerazione non sufficiente, microclima inadeguato, vie di fuga ed uscite di emergenza ostruite o non sufficienti.	proprietario che deve garantire la conformità degli stessi. In tal senso la certezza dello stato di conformità si ottiene attraverso l'acquisizione di una serie di documenti minimi da parte dell'Ente proprietario: certificato di agibilità dei locali, certificato conformità degli impianti, verifica periodica impianto di messa a terra ex D.P.R. 462/2001.	strutture ed impianti mediante l'acquisizione dei documenti relativi.	impianti e strutture
Fruizione dei luoghi di lavoro presso le sedi sanitarie	I rischi ubiquitari legati alla fruizione di ambienti di lavoro nel caso particolare all'interno dei servizi sanitari territoriali sono potenzialmente rappresentati da: pavimenti scivolosi o sconnessi, scale scivolose o prive di corrimano, illuminazione non sufficiente, aerazione non sufficiente, microclima inadeguato, vie di fuga ed uscite di emergenza ostruite o non sufficienti.	Dal punto di vista della sicurezza di strutture e impianti, è l'ente proprietario che deve garantire la conformità degli stessi. In tal senso la certezza dello stato di conformità si ottiene attraverso l'acquisizione di una serie di documenti minimi da parte dell'Ente proprietario: certificato di agibilità dei locali, certificato conformità degli impianti, verifica periodica impianto di messa a terra ex D.P.R.	Il Committente assicura nei confronti del datore di lavoro la conformità di strutture ed impianti mediante l'acquisizione dei documenti relativi.	Il datore di lavoro recepisce dal committente la documentazione attestante la sicurezza di impianti e strutture

		462/2001.		
Uso di attrezzature elettriche e manuali	Rischi di infortunio in genere.	Nessuna	Se le attrezzature utilizzate dagli operatori sono di proprietà della committenza allora è la stessa direzione che ne garantisce la conformità alle norme di sicurezza, mediante le relative dichiarazioni di conformità.	Il datore di lavoro recepisce le dichiarazioni di conformità delle attrezzature elettriche utilizzate, quando disponibili e garantisce la formazione dei lavoratori in merito al corretto utilizzo delle attrezzature. Il datore di lavoro fornisce adeguati dispositivi di sicurezza e protezione personale se necessari.
Conduzione di autovetture	Rischi di incidenti stradali	Nessuna	Se le autovetture sono di proprietà della committenza, la stessa garantisce livelli di sicurezza minimi: tagliandi regolari, pneumatici non usurati, gomme antineve in inverno di cui viene data contezza e garanzia all'operatore economico affidatario.	L'operatore economico affidatario è responsabile circa la sicurezza delle autovetture utilizzate dal proprio personale se di proprietà o in gestione a qualunque titolo.
Aggressione fisica da parte di soggetti/utenti	Rischi da interferenze	Nessuna	La committenza comunica al soggetto appaltatore eventuali casi di cui è a conoscenza di soggetti/utenti con problemi di aggressività.	Il rischio deve essere gestito dal datore di lavoro appaltatore mediante adeguata formazione del lavoratore.

Mobilizzazione degli utenti durante le attività di assistenza ed aiuto personale	Sovraccarico biomeccanico per di operazioni di sollevamento	Nessuna	La committenza comunica all'ente appaltatore eventuali casi di cui è a conoscenza di utenti parzialmente collaboranti o non collaboranti dal punto di vista motorio.	E' compito dell'appaltatore compiere un'attenta valutazione del rischio e conseguentemente predisporre un'adeguata formazione del lavoratore
Assunzione di posture scorrette durante il lavoro	Sovraccarico biomeccanico per assunzione di posture incongrue	Nessuna	Nessuna	E' compito dell'appaltatore compiere un'attenta valutazione del rischio e conseguentemente predisporre un'adeguata formazione del lavoratore
Spinta e tiro di carrozzine	Sovraccarico biomeccanico	Nessuna	Nessuna	Il datore di lavoro appaltatore forma gli operatori circa le corrette modalità di conduzione delle carrozzelle, indicando i rischi di sovraccarico biomeccanico relativi.
Lavaggio pavimenti e servizi igienici; ausilio all'igiene personale degli utenti	Contatto con agenti chimici	Nessuna	Nessuna	E' compito dell'appaltatore compiere un'attenta valutazione del rischio e conseguentemente predisporre un'adeguata formazione del lavoratore
Contatto con materiale biologico potenzialmente infetto	Esposizione accidentale	Nessuna	Nessuna	E' compito dell'appaltatore compiere un'attenta valutazione del rischio e conseguentemente predisporre un'adeguata formazione del

					lavoratore, nonché dotare ciascun lavoratore di opportuni dispositivi di protezione e sicurezza.
Contatto con utenti con problemi psicologici o disabilità motorie o mentali	Stress e burn-out	Nessuna	Nessuna		Il datore di lavoro appaltatore valuta il rischio in generale con tecniche di indagini specifiche; riduce il rischio con formazione adeguata agli operatori.

MISURE GENERALI DI COORDINAMENTO E DI SICUREZZA

Si prevede di effettuare una prima riunione di coordinamento, che si terrà dopo l'aggiudicazione dell'appalto e prima dell'inizio dell'attività appaltata.

In detta riunione verranno stabiliti i provvedimenti operativi e le modalità previste per l'eliminazione/riduzione dei rischi interferenziali specifici che verranno individuati.

Si precisa sin da ora che sono in vigore i seguenti divieti ed obblighi:

- divieto di intervenire sulle attività in atto da parte del personale dipendente dell'Ente ospitante;
- divieto di utilizzare attrezzature o impianti di proprietà dell'Ente ospitante se non espressamente autorizzati in sede di affidamento dei servizi;
- divieto di accedere ai locali a zone diverse da quelle interessate ai lavori se non specificatamente autorizzati con apposito permesso scritto;
- divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali, macchine o attrezzature di qualsiasi natura;
- divieto di fumare nei luoghi dell'appalto;
- divieto di manomettere i dispositivi di sicurezza e/o protezione installati su impianti, macchine o attrezzature, se non strettamente necessario per l'esecuzione del lavoro; nel qual caso devono essere adottate misure di sicurezza alternative;
- divieto di compiere di propria iniziativa manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere la sicurezza anche di altre persone;
- divieto di compiere qualsiasi operazione (pulizia, lubrificazioni, riparazioni, registrazioni, ecc.) su organi in moto o su impianti in funzione; qualora strettamente necessario per l'esecuzione del lavoro, dovranno essere adottate misure di sicurezza alternative;
- divieto di usare, sui luoghi di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi le indossa;
- divieto di abbandonare sui luoghi di lavoro o di passaggio, materiali o residui specie se hanno parti taglienti o punte sporgenti che possono costituire pericolo in caso di caduta;
- divieto di rimuovere o oltrepassare barriere che inibiscono passaggi pericolosi;
- obbligo di informare/richiedere l'intervento dell'Ente ospitante in caso di anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi;
- obbligo di impiegare macchine, attrezzature ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge ed in conformità alle stesse e alle istruzioni di utilizzo del costruttore;
- obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo o di emergenza (adoperarsi direttamente, solo in caso di urgenza nell'ambito delle proprie competenze e possibilità).

ALTRE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE PER ELIMINARE / RIDURRE I RISCHI DI INTERFERENZE

Le seguenti indicazioni di tipo generico, sono dedicate a tutto il personale operante nelle attività oggetto di gara.

E' obbligatorio:

- a. Adibire, per l'esecuzione dei servizi oggetto del contratto d'appalto, esclusivamente personale professionalmente formato e preparato in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento ai rischi specifici propri dell'attività svolta dall'Appaltatore, ed in condizioni di assoluta idoneità psicofisica.
- b. Garantire che i servizi erogati siano eseguiti con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni, e che la fornitura sia conforme a tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
- c. Rispettare tutte le indicazioni impartite dal Responsabile del committente.
- d. Comunicare al Responsabile qualsiasi problema si presenti durante lo svolgimento dell'attività.
- e. Rispettare le indicazioni ed i divieti evidenziati dall'apposita segnaletica.
- f. Garantire anche in corso d'opera, qualora necessario, scambi d'informazione con la Committente, proponendo in particolare, ove necessario e per quanto evidenziato e di propria competenza, ulteriori norme comportamentali di sicurezza e misure di prevenzione, anche al fine di eliminare i rischi dovuti ad eventuali interferenze sopravvenute.
- g. Garantire al Responsabile segnalazioni occasionali, per le variazioni settimanali relative all'organico ed all'orario di lavoro. Tali segnalazioni dovranno essere preventive rispetto al verificarsi dell'evento.
- h. Attenersi alle osservazioni, rilievi o prescrizioni impartite; in alternativa, indicare tempestivamente per iscritto al Responsabile per la Committente le motivazioni per la mancata ottemperanza.
- i. Segnalare tempestivamente a voce al Responsabile per la Committente qualsiasi infortunio al proprio personale, danneggiamento a beni della Committente, atti di indisciplina o qualsiasi situazione di pericolo di cui vengono a conoscenza.

Tutte le attività verranno realizzate secondo una programmazione generale suscettibile di variazioni a seguito di verifiche, sull'andamento delle attività stesse, esigenze che si verranno a creare e programmazioni individualizzate del soggetto presso il quale si svolgeranno le lavorazioni; pertanto, per i rischi non presenti in tale valutazione ricognitiva (rischi dipendenti da strutture o particolari situazioni ad oggi non preventivabili), si rimanda all'integrazione del DUVRI che sarà eseguita, a seguito dell'affidamento dell'appalto.

COSTI DELLA SICUREZZA INTERFERENZIALI

Secondo l'art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: "Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso".

Tali costi, finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell'appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:

- ✓ garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento ai lavori appaltati;
- ✓ garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi all'interno dei locali.

I costi della sicurezza sono relativi **esclusivamente** ai rischi di tipo **interferenziale** e relativi al Servizio in oggetto, come indicato dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sugli

appalti n° 3 del 5 marzo 2008 "Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza."

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto non sono stati individuati costi aggiuntivi, rispetto ai normali oneri per la sicurezza, per apprestamenti di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza, pertanto tali costi sono pari a zero.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data

Timbro e Firma dell'Appaltatore